








Forma do pavimento FUNDAÇÃO

escala 1:50



Forma do pavimento TERREO

escala 1:50



Pilar									
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Mx (kgf.m)	My (kgf.m)	Fx (tf)	Fy (tf)
P1	15x30	7.50	825.00	7.0	3.7	600	200	0.2	0.4
P2	15x30	262.50	825.00	8.8	5.3	900	400	0.3	0.6
P3	15x30	517.50	825.00	6.4	5.8	1300	400	0.4	1.4
P4	15x30	810.00	817.50	5.8	4.9	800	900	0.6	1.2
P5	15x35	7.50	1057.50	6.2	2.8	600	100	0.1	0.4
P6	15x30	262.50	1060.00	9.4	6.4	1800	300	0.2	2.4
P7	20x30	10.00	1197.50	7.8	4.9	900	400	0.4	0.7
P8	15x30	517.50	1197.50	8.8	7.9	400	800	0.6	0.5
P9	15x30	810.00	1197.50	8.2	7.1	400	700	0.5	0.3
P10	15x30	262.50	1505.00	8.0	7.5	1100	200	0.3	2.1
P11	15x30	7.50	1570.00	5.2	2.4	600	200	0.1	0.6
P12	20x30	135.00	1575.00	3.6	1.1	300	700	0.4	0.6
P13	15x30	382.50	1570.00	3.9	2.8	700	300	0.3	0.7
P14	15x30	517.50	1570.00	6.8	5.8	1000	400	0.5	1.5
P15	15x30	810.00	1577.50	5.5	4.8	700	600	0.4	1.1

PROPRIETÁRIO: _____
ENGENHEIRO: _____
CONSTRUTOR: _____

ESTRUTURAL-VESTIÁRIO

PROJETO: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTÃO
CONTRATO: 1058076-59
ENDEREÇO: SÍTIO ANGICOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

	RESPONSÁVEL	RUBRICA	REVISÃO
DESENHO			
CÓPIA			
VISTO			23.05.2019
PRANCHA	DESENHO/ESCALA Locação das sapatas / Indicadas Formas / Indicadas Pórtico 3D / Indicadas		

01/03

